

CATALOGUE DE PRODUITS ET PRESTATIONS



ACCORD-CADRE 2017-01 – ACCORD-CADRE

ACQUISITION, INSTALLATION, FORMATION ET MAINTENANCE

DE MATERIELS A USAGE DE LA TELEMEDECINE

LOT 4 – ARMOIRE TELEMEDECINE MURALE INTEGREE (EXPERT OU REQUERANT, HORS AVC)

IDO-IN / PARSYS

SOMMAIRE

1	LES CONDITIONS DE MARCHÉ	3
2	LES MATÉRIELS PROPOSÉS	4
	P4.1 ARMOIRE TELEMEDECINE MURALE INTEGREE (EXPERT OU REQUERANT, HORS AVC)	4
3	AUTRES MATÉRIELS PROPOSÉS	8
	Autres matériels proposés par PARSYS	8
	P3.1.7 CLAVIER AVEC LECTEUR DE CARTES A PUCE, CHERRY	8
	P3.1.9 SOURIS USB LASER, DELL	9
	Autres matériels proposés par IDO-IN	10
	P4.2 JABRA 810, JABRA	10

1 LES CONDITIONS DE MARCHÉ

Les marchés subséquents conclus sur le fondement de cet accord-cadre sont des accords-cadres avec un seul opérateur économique sans minimum et sans maximum en valeur et en quantité en vertu des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le marché subséquent du lot 4 est **multi-attributaires** et fera donc l'objet d'une **remise en concurrence** entre les deux attributaires.

Pour faciliter l'acquisition de matériel, il est possible de commander directement auprès des fournisseurs sous certaines conditions :

- Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. article 30 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) :
 - « Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : [...] 8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. [...] ».
- Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **non soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. Article 8.3 des CCAP des marchés 2017-01 et 2017-02 du GCS Normand'e-santé) :
 - L'adhérent peut mobiliser le titulaire aux conditions tarifaires mentionnées à l'accord-cadre
 - Les modalités de commande peuvent, pendant la durée de validité de l'accord-cadre, se restreindre à l'émission d'un bon de commande
 - Le titulaire de l'accord-cadre garantit un prix de vente qui ne pourra pas être moins avantageux que ceux mentionnés à l'accord-cadre.

2 LES MATERIELS PROPOSEES

P4.1 Armoire télémedecine murale intégrée (Expert ou requérant, hors AVC)



5 500 € HT



2 600,00 €





normand.e.santé

PANEL PC

Doté des dernières technologies, ce panel PC répond parfaitement aux exigences du milieu médical, notamment en ce qui concerne la robustesse et les performances. Il dispose d'un écran particulièrement robuste, tactile, supportant l'utilisation de main gantée, de port USB 3.0 sur le côté, d'une connectivité vidéo étendue. Ce panel PC sans ventilateur est parfaitement adapté pour un usage et a un nettoyage intensif (IP 65 sur la face avant).

Caractéristiques :

- Dalle 21.5 "panneau LED 16 : 9 avec FHD (1920 x 1080)
- Processeur Intel® Core™ i5
- Ecran tactile capacitif projeté : prise en charge du multi-touch
- Face avant compatible IP65
- Couverture antibactérienne
- Disque dur 120 GO SSD
- 1 sortie HDMI
- Bluetooth 4.0, wifi b,g,n
- 2 ports RJ45
- OS : Windows 7 pro ou supérieur

SYSTEME AUDIO : JABRA SPEAK 410 USB

Le système audio permet une captation du son à plus de 2 mètres jusqu'à trois utilisateurs. En une touche il est possible de couper le son, de l'augmenter ou de le diminuer.

Couverture micro à 360°

Gestion de l'anti-écosystème audio main libre de haute définition

PANEL PC

La maintenance sans outil et la gestion intrabande permettent d'accéder au système afin de pouvoir facilement mettre à niveau et remplacer des composants. Conçu avec des processeurs Intel® de 7e génération à 35 W avec prise en charge jusqu'au modèle Core™ i5. Avec un nombre d'heures de fonctionnement entre deux pannes certifiées, le modèle OptiPlex 3050 assure la fiabilité et cohérence dont un professionnel a besoin.

Caractéristiques :

- CPU : Intel Core i5 (7ème génération) 7500T / 2.7 GHz
- RAM installée 4 Go DDR4 SDRAM - non ECC
- Disque dur : SSD 128 Go
- Interfaces vidéo : VGA, HDMI, DisplayPort
- Ethernet, Bluetooth 4.2, Wifi
- Interfaces : 4 x USB 3.0 ; 1 x LAN ; 1 x casque/microphone ; 1 x sortie de ligne audio ; 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort ; 2 x USB 2.0; 1 x VGA
- Système d'exploitation fourni : Windows 10 Pro Édition 64 bits - interface MUI
- Largeur : 17.8 cm, Profondeur : 3.6 cm, Hauteur : 18.2 cm
- Écran LCD à rétroéclairage LED, tactile de 21,5 Full HD (1080p) 1920 x 1080 60 Hz

SYSTEME AUDIO : JABRA SPEAK 410 USB

Le système audio permet une captation du son à plus de 2 mètres jusqu'à trois utilisateurs. En une touche il est possible de couper le son, de l'augmenter ou de le diminuer.

Couverture micro à 360°

Gestion de l'anti-écosystème audio main libre de haute définition

CAMERA IP HD

La caméra IP HD, est un mini-dôme HDTV fixe. Elle est idéale pour une installation en complément d'une console de télémedecine murale. Cette caméra offre une qualité vidéo 2 MP et HDTV 1080p. Cette caméra est certifiée IP66 pour la protection contre la poussière, et les projections. Elle est parfaitement adaptée pour une utilisation en milieu médical, son large angle de vue permet au praticien à distance de visualiser facilement les différents intervenant.

Caractéristiques :

- Capteur : Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,7"
- Objectif : Fixation M12, iris fixe, correction infrarouge 3,6 mm, F2.0
- Champ de vision horizontal : 91°
- Sensibilité à la lumière / éclairage minimum Couleur : 0,8-100 000 lux, F2,0, Noir et blanc : 0,16 lux, F2,0
- Durée d'obturation : De 1/30500 s à 2 s
- Réglage de l'angle de la caméra : Panoramique $\pm 175^\circ$, inclinaison 70° , rotation ± 180 , zoom x3
- Résolutions : 1920 x 1080 (2 MP/HDTV 1080p) à 320 x 240
- Fréquence d'image : 25/30 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz
- Dimensions $\varnothing 132 \times 93$ mm ($\varnothing 5 \frac{3}{16} \times 3 \frac{11}{16}$ po)
- Poids 740 g (1,6 lb)

LECTEUR DE CARTE MONO-FENTE

Le lecteur de carte à puce discret et compact est préconfiguré sur le poste pour la lecture de carte CPS et vitale.

CAMERA IP HD

La webcam HD USB Logitech C920 est un appareil complet et de hautes performances. Ses capacités répondent à toutes les exigences et même au-delà :

Caractéristiques :

- Poids : 0.227 Kg
- Connexion : filaire
- Interface : USB 2.0
- Résolution : Full HD 1080p
- Encodage H.264
- Mise au point automatique à 20 paliers
- Optique Carl Zeiss
- Fixation de montage stable pour support ou trépied
- Clichés instantanés de 15 mégapixels

LECTEUR DE CARTE TRI-FENTE

Un lecteur confortable et performant conçu pour pouvoir lire la carte de professionnel de santé (CPS), la carte Vitale du patient (CV 1 et 2) ainsi que les cartes mutuelles à puce.

ARMOIRE MURALE SECURISEE

L'armoire murale est conçue pour offrir une flexibilité esthétique maximale et des performances optimales. Verrouillage via code pin et ouverture automatique du tiroir clavier. Hauteur de travail réglable.

Les surfaces lisses, y compris la membrane PIN Code Lock, sont faciles à nettoyer pour améliorer le contrôle des infections. Goulottes dédiées à la gestion des câbles. Une grande surface de travail de 53 cm par 25 cm pour la paperasserie, les fournitures et les médicaments.

Extension du tiroir clavier avec repose-poignets intégré.

Caractéristiques :

- Système électrique de réglage en hauteur
- Armoire avec verrouillage via code pin
- Revêtement antibactérien
- Surface lisse et non poreuse
- Ultrasécurisé et complètement protégé.

Constructeur : Mediantech

Prestation d'installation : 1 500,00 €	Réf I4.1.1
Prestation de formation des utilisateurs finaux : 1 500,00 €	Réf I4.1.2
Prestation de support et maintenance 1 an : 630,00 €	Réf I4.1.3
Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans : 1 890,00 €	Réf I4.1.4

ARMOIRE MURALE SECURISEE

Idéale pour les chambres où l'espace est réduit, ce système d'ajustement vertical très compact propose un ajustement en hauteur sans effort de 51 cm et se replie en une unité mince et compacte lorsqu'il n'est pas utilisé.

Passage d'une position assise à une position debout à tout moment. Son mécanisme de verrouillage sans clé permet de protéger les données des patients et ainsi de respecter les exigences en termes de confidentialité. Un système de gestion des câbles unique cache et achemine les câbles pour faciliter l'entretien.

Caractéristiques :

- Le mécanisme de verrouillage
- Ajustement vertical sans effort de 51 cm.
- Le modèle à architecture ouverte de pointe prend en charge les futures mises à niveau matérielles.
- Le modèle extrêmement facile à nettoyer favorise le contrôle des infections.
- Revêtement antimicrobien Agion sur la surface de travail et le repose-poignet
- Largeur : 67.6 cm, Profondeur : 9.7 cm, Hauteur : 97 cm

Constructeur : ERGOTRON

Audit de salle : 1 200,00 €	Réf P4.1.8
Prestation d'installation (I4.1.1) : 800,00 €	Réf I4.1.1
Prestation de formation des utilisateurs finaux (I4.1.2) : 800,00 €	Réf I4.1.2
Prestation de support et maintenance 1 an (I4.1.3) : 390,00 €	Réf I4.1.3
Prestation de support et maintenance + Extension de Garantie 3 Ans (I4.1.4) : 970,00 €	Réf I4.1.4

Autres matériels proposés par PARSYS



P3.1.7 Clavier avec lecteur de cartes à puce, CHERRY

33 € HT

Fiabilité durable. Élégance intemporelle. Concept intelligent. Avec CHERRY KC 1000 SC se conjugue les avantages d'un clavier de bureau CHERRY classique et ceux d'un outil satisfaisant aux exigences techniques de sécurité.

- Clavier Security filaire intelligent avec terminal de carte à puce intégré
- Saisie sécurisée du code PIN
- Lecteur de smartcard PC/SC
- Compatible CCID
- Fonctions de lecture/d'écriture pour smartcards conformes à ISO 7816
- Design aplati, unité de contact de carte à puce basse
- Module de carte à puce manipulable d'une main

Caractéristiques :

- Interface : USB
- Disposition : France (AZERTY)
- Fonctions : Lecteur intégré de cartes intelligentes, technologie Cherry LPK, forme plate, mode d'entrée PIN
- Largeur : 45.8 cm
- Profondeur : 18.8 cm
- Hauteur : 4.6 cm
- Poids : 840 g
- Couleur : Noir
- Câbles inclus : 1 x câble USB - 1.8 m



P3.1.9 Souris USB laser, DELL

Prix NC

Avec la souris laser USB à 6 boutons de Dell™, l'utilisateur passe à un niveau supérieur en matière de confort et de contrôle de son environnement informatique. Dotée de six boutons, cette souris est parfaite pour les utilisateurs professionnels intensifs à la recherche d'un produit offrant un temps de réponse très rapide et une grande précision. Ce produit a été testé et validé sur les systèmes Dell. Il est pris en charge par le support technique Dell lorsqu'il est utilisé avec un système Dell.



Points forts :

- Son port USB permet de se connecter facilement à la plupart des ordinateurs.
- Dotée de six boutons faciles à utiliser.

Caractéristiques :

- Type de périphérique : Souris
- Poids : 250 g
- Nombre de boutons : 6
- Couleur : Noir
- Technologie de connectivité : Filaire
- Interface : USB
- Technologie de détection de mouvement : Laser
- Défilement : Roulette
- Résolution : 1000 ppp
- Longueur du câble : 1.8 m
- Interfaces : 1 x USB
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

Autres matériels proposés par IDO-IN



P4.2 Jabra 810, Jabra

Grâce à son câble USB et son Bluetooth intégré, le Jabra 810 se connecte rapidement et facilement à votre PC, smartphone et/ou tablette. Le Jabra 810 intègre un hautparleur haute qualité DSP avec un traitement numérique des signaux pour un son clair et net, sans écho ni déformation. Avec un son large bande, le Jabra 810 est idéal pour les communications via Covotem. Le Jabra Speak 810 intègre des micros directionnels pour cibler précisément la provenance du signal. Il peut convenir pour des usages jusqu'à 10 intervenants s'il est positionné au milieu de la salle.

400 € HT



Caractéristiques :

- Speakerphone idéal pour les salles de taille moyenne (jusqu'à 15 personnes)
- Connexions USB, Bluetooth et Jack 3.5mm
- Couverture à 360° : micro et haut-parleur puissants intégrés
- Audio large bande : annulation de l'effet d'écho, suppression des bruits ambiants
- Bouton décrocher/raccrocher
- Touches de contrôle du volume
- Touche Secret
- Témoins lumineux (LED)