

CATALOGUE DE PRODUITS ET PRESTATIONS



ACCORD-CADRE 2017-01 – ACCORD-CADRE

ACQUISITION, INSTALLATION, FORMATION ET MAINTENANCE

DE MATERIELS A USAGE DE LA TELEMEDECINE

LOT 14 – EQUIPEMENTS DIVERS

PARSYS

SOMMAIRE

1	LES CONDITIONS DE MARCHÉ	3
2	LES MATÉRIELS PROPOSÉS	4
P14.1	ADAPTATEUR USB BLUETOOTH, BELKIN	4
P14.2	ADAPTATEUR RESEAU A CORDON USB 3.0 / RJ45, CONRAD PRO	4
P14.3	CABLE RESEAU RJ45 COUDE BAS 90°, DEXLAN	5
P14.4	CABLE RESEAU RJ45 5M, LOGILINK	6
P14.5	CABLE RESEAU RJ45 10M, LOGILINK	7
P14.6	CABLE RESEAU RJ45 15M, RENKFORCE	8
P14.7	CABLE RESEAU RJ45 20M, RENKFORCE	9
P14.8	CABLE AUDIO XLR, C2G PRO-AUDIO	10
P14.9	CARTE SD 8 Go WiFi, EYEFI	10
P14.10	OREILLETTE BLUETOOTH, PLANTRONICS	11
P14.11	MICRO CASQUE PRO FILAIRE, PLANTRONICS	12
P14.12	MICRO CASQUE PRO SANS FILS, PLANTRONICS	13
P14.13	PC ALL-IN-ONE TACTILE 23 POUCES, DELL	14
P14.14	MINI VIDEO PROJECTEUR LED, PHILIPS	16
P14.15	WEBCAM HD FILAIRE, LOGITECH	17
P14.16	CLAVIER MEDICAL, MAN & MACHINE	17
P14.17	SOURIS MEDICAL, MAN & MACHINE	18
P14.18	SCANNER PORTABLE DE DOCUMENT A MAIN ULTRA COMPACT, IRIS	19
P14.19	LECTEUR DE CARTE CPS / VITALE, INGENICO	20
P14.20	LECTEUR DE CARTE CPS, INGENICO	21
P14.21	LECTEUR CPS/VITALE BLUETOOTH, CAPD	22
P14.22	DISPOSITIF MATÉRIEL PERSONNEL PERMETTANT UNE AUTHENTIFICATION FORTE, FARSLER	23
3	AUTRES MATÉRIELS PROPOSÉS	23
	Autres matériels proposés par PARSYS	23
P14.23	SUPPORT DE FIXATION TERMINAL AUDIO FILAIRE, ABRA	23



1 LES CONDITIONS DE MARCHE

Les marchés subséquents conclus sur le fondement de cet accord-cadre sont des accords-cadres avec un seul opérateur économique sans minimum et sans maximum en valeur et en quantité en vertu des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le marché subséquent du lot 14 est mono-attributaire et ne fera donc l'objet d'aucune remise en concurrence et de publicité.

Pour faciliter l'acquisition de matériel, il est possible de commander directement auprès des fournisseurs sous certaines conditions :

- Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. article 30 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) :
 - « Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : [...] 8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. [...] ».
- Pour les structures membres du GCS Normand'e-santé **non soumises aux contraintes de la commande publique** (cf. Article 8.3 des CCAP des marchés 2017-01 et 2017-02 du GCS Normand'e-santé) :
 - L'adhérent peut mobiliser le titulaire aux conditions tarifaires mentionnées à l'accord-cadre
 - Les modalités de commande peuvent, pendant la durée de validité de l'accord-cadre, se restreindre à l'émission d'un bon de commande
 - Le titulaire de l'accord-cadre garantit un prix de vente qui ne pourra pas être moins avantageux que ceux mentionnés à l'accord-cadre.

2 LES MATERIELS PROPOSEES

P14.1 Adaptateur USB Bluetooth, BELKIN

25,00 € HT

- Technologie Bluetooth® 4.0
- Connexion d'un ordinateur à un smartphone, tablette ou tout autre appareil Bluetooth
- Design ultra-compact et élégant
- Portée du signal Bluetooth pouvant atteindre 10 m (en intérieur)
- Faible consommation énergétique
- Prise en charge des systèmes d'exploitation Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
- Compatibilité avec les anciennes versions du Bluetooth (v1.1, 1.2 et 2.0)



Caractéristiques :

- Type de périphérique : Adaptateur réseau
- Facteur de forme : Externe
- Type d'interface (bus) : USB
- Poids : 2.2 g
- Protocole de liaison de données : Bluetooth 4.0
- Débit de transfert de données : 3 Mbits/s
- Bande de fréquence : 2.4 GHz
- Conformité aux normes : Bluetooth 4.0
- Garantie limitée - 2 ans

P14.2 Adaptateur réseau à cordon USB 3.0 / RJ45, CONRAD PRO

30,00 € HT

L'adaptateur permet de connecter sur Internet via le port USB de l'ordinateur. Cet adaptateur réseau Gigabit utilise la vitesse maximale.

Points forts :

- Permet l'intégration d'un PC dans un réseau gigabit
- Compatible USB 3.0 Standard
- Les taux de transfert jusqu'à 1000 Mbit / s

Caractéristiques :

- Catégorie : Adaptateur réseau
- Interfaces : USB 3.0, LAN (10/100/1000 Mo/s)
- Giga-LAN (10/100/1000) : 1
- Débit de transmission : 1 Go/s
- USB 3.0 : 1
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans



P14.3 Câble réseau RJ45 coudé bas 90°, DEXLAN

10,00 € HT

Ce câble réseau coudé bas FTP répond à la catégorie CAT 5e 100MHz et a été testé par certificateur LAN à 100MHz afin de garantir le débit répondant à toutes les exigences.

Ce câble RJ45 dispose d'un connecteur coudé à 90° vers le bas pour faciliter l'installation sur les panneaux de brassage ou la connexion des valises de télémedecine - Hardcase de PARSYS Télémedecine et permettant de réduire la tension sur le câble, prolongeant ainsi sa durée de vie.



Caractéristiques :

- Couleur : Gris
- Catégorie : Cordon répondant à la catégorie CAT.5e
- Testé par certificateur LAN 100 Mhz
- Câble en AWG 26/7 brins blindé
- Impédance 100 Ohm
- Conducteur cuivre
- Blindage feuille aluminium
- Gaine PVC
- Norme de câblage EIA/TIA
- Longueur du câble : 2 mètres
- Poids du produit : 100 grammes
- Garantie limitée - 20 ans

P14.4 Câble réseau RJ45 5m, LOGILINK

15,00 € HT

Câble réseau blindé et ignifugé avec cliquet d'encastrement de 5 mètres en catégorie CAT 6AS/FTP permettant de brancher différents appareils (par exemple un PC avec carte réseau) sur une prise.

Points forts :

- Pour réseaux domestiques ou de bureaux câblés
- Idéal pour l'intégration de composants réseau dans le réseau câblé
- Adapté à des vitesses de transfert jusqu'à 10 000 Mbits/s
- Catégorie 6A (testé à 500 MHz)
- Gaine PE (polyéthylène) résistante aux influences environnementales les plus défavorables
- Résistance aux UV

Caractéristiques :

- Catégorie réseau : Câble de raccordement
- Spécification : CAT 6A
- Blindage : S/FTP
- Type de raccordement : RJ45
- Nombre de connecteurs A : 1
- Connecteur A : RJ45 mâle
- Nombre de connecteurs B : 1
- Connecteur B : RJ45 mâle
- Longueur de câble : 5 m
- Couleur : noir
- Modèle de connecteur : droit
- Spécificités : ignifuge, avec cliquet d'encastrement
- AWG : 26/7
- Sans halogène : oui
- Matériau du conducteur interne : cuivre
- Forme : rond
- Garantie limitée - 2 ans



P14.5 Câble réseau RJ45 10m, LOGILINK

20,00 € HT

Câble réseau blindé et ignifugé avec cliquet d'encastrement de 10 mètres en catégorie CAT 6AS/FTP permettant de brancher différents appareils (par exemple un PC avec carte réseau) sur une prise.

Points forts :

- Pour réseaux domestiques ou de bureaux câblés
- Idéal pour l'intégration de composants réseau dans le réseau câblé
- Adapté à des vitesses de transfert jusqu'à 10 000 Mbits/s
- Catégorie 6A (testé à 500 MHz)
- Gaine PE (polyéthylène) résistante aux influences environnementales les plus défavorables
- Résistance aux UV

Caractéristiques :

- Catégorie réseau : Câble de raccordement
- Spécification : CAT 6A
- Blindage : S/FTP
- Type de raccordement : RJ45
- Nombre de connecteurs A : 1
- Connecteur A : RJ45 mâle
- Nombre de connecteurs B : 1
- Connecteur B : RJ45 mâle
- Longueur de câble : 10 m
- Couleur : noir
- Modèle de connecteur : droit
- Spécificités : ignifuge, avec cliquet d'encastrement
- AWG : 26/7
- Sans halogène : oui
- Matériau du conducteur interne : cuivre
- Forme : rond
- Garantie limitée - 2 ans



P14.6 Câble réseau RJ45 15m, RENKFORCE

40,00 € HT

Câble réseau blindé et ignifugé avec cliquet d'encastrement de 15 mètres en catégorie CAT 6A S/FTP permettant de brancher différents appareils (par exemple un PC avec carte réseau) sur une prise.

Points forts :

- Pour réseaux domestiques ou de bureaux câblés
- Idéal pour l'intégration de composants réseau dans le réseau câblé
- Adapté à des vitesses de transfert jusqu'à 10 000 Mbits/s
- Catégorie 6A (testé à 500 MHz)
- Gaine PE (polyéthylène) résistante aux influences environnementales les plus défavorables
- Résistance aux UV



Caractéristiques :

- Catégorie réseau : Câble de raccordement
- Spécification : CAT 6A
- Blindage : S/FTP
- Type de raccordement : RJ45
- Nombre de connecteurs A : 1
- Connecteur A : RJ45 mâle
- Nombre de connecteurs B : 1
- Connecteur B : RJ45 mâle
- Longueur de câble : 15 m
- Couleur : noir
- Modèle de connecteur : droit
- AWG : 27
- Sans halogène : oui
- Matériau du conducteur interne : cuivre
- Forme : rond
- Garantie limitée - 2 ans

P14.7 Câble réseau RJ45 20m, RENKFORCE

45,00 € HT

Câble réseau blindé et ignifugé avec cliquet d'encastrement de 20 mètres en catégorie CAT 6AS/FTP permettant de brancher différents appareils (par exemple un PC avec carte réseau) sur une prise.

Points forts :

- Pour réseaux domestiques ou de bureaux câblés
- Idéal pour l'intégration de composants réseau dans le réseau câblé
- Adapté à des vitesses de transfert jusqu'à 10 000 Mbits/s
- Catégorie 6A (testé à 500 MHz)
- Gaine PE (polyéthylène) résistante aux influences environnementales les plus défavorables
- Résistance aux UV



Caractéristiques :

- Catégorie réseau : Câble de raccordement
- Spécification : CAT 6A
- Blindage : S/FTP
- Type de raccordement : RJ45
- Nombre de connecteurs A : 1
- Connecteur A : RJ45 mâle
- Nombre de connecteurs B : 1
- Connecteur B : RJ45 mâle
- Longueur de câble : 20 m
- Couleur : noir
- Modèle de connecteur : droit
- AWG : 27
- Sans halogène : oui
- Matériau du conducteur interne : cuivre
- Forme : rond
- Garantie limitée - 2 ans

P14.8 Câble Audio XLR, C2G PRO-AUDIO

15,00 € HT

Ce câble XLR à XLR permet de connecter des sources non symétriques à des entrées XLR symétriques. Ce câble pro-audio est constitué d'un câble audio AWG 22 à paires torsadées sous un blindage par feuille d'aluminium et par tresses de cuivre à 60 % pour offrir une protection maximale contre le bruit. La gaine en PVC 7 mm extrêmement flexible réduit le risque d'entortillement du câble et de dégâts sur les conducteurs.

Le placage au nickel brillant sur les connecteurs en laiton solides offre une protection contre l'usure lors de reconfigurations ou de déplacement de l'équipement d'un endroit à l'autre. Un serre-câble à ressort sur la prise et un serre-câble à mandrin dans le XLR réduisent les effets du vieillissement sur les joints à brasure tendre et les contacts.



Caractéristiques :

- Description du produit : câble audio - 2 m
- Technologie : Câble à paires torsadées blindées et écrantées (SFTP)
- American Wire Gauge (AWG) : 22
- Longueur : 2 m
- Connecteur : XLR3 - mâle
- Connecteur (deuxième extrémité) : XLR3 - femelle
- Matériau de la gaine : PVC flexible
- Matière du blindage : Aluminium avec tresse de cuivre
- Connecteur plaqué : Nickel
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

P14.9 Carte SD 8 Go WiFi, EYEFI

45,00 € HT

Transfert de photos depuis un appareil photo vers un iPhone, iPad, Android ou ordinateur portable ou de bureau.

Prêt à utiliser : le code d'activation connecte terminal (téléphone, PC, etc.) à la carte Mobi SD. Cette carte WIFI permet également d'enregistrer des photos et des vidéos jusqu'à 8 Go. De plus, des vidéos en HD de scènes d'action rapide peuvent être capturées grâce à sa Classe 10 de débit en lecture et en écriture.



Points forts :

- Secure Digital Haute Capacité (SDHC)
- 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Vitesse de lecture : 10 Mo/s

Caractéristiques :

- Couleur : Orange
- Capacité : 8 Go
- Connexion : Wi-Fi - 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Vitesse de lecture : 10 Mo/s
- Dimensions : 15,2 x 15,2 x 1,3 cm
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

P14.10 Oreillette Bluetooth, PLANTRONICS

120,00 € HT

Avec l'oreillette Voyager Legend UC, Plantronics répond aux exigences du travailleur mobile comme jamais auparavant. Avec sa connectivité possible à plusieurs appareils, ses capteurs, sa qualité audio haute précision, ses commandes vocales et ses accessoires de chargement perfectionnés, elle est un outil de communication efficace pour tous les professionnels en mobilité.

L'oreillette Voyager Legend UC a été conçue pour offrir le confort d'utiliser un seul et même appareil pour plusieurs périphériques : PC, smartphone ou tablette. Le mini-adaptateur USB Bluetooth peut rester branché au port USB d'un PC pour une connectivité PC immédiate, ou être rangé dans le boîtier de chargement. La technologie de pointe Smart Sensor permet de répondre rapidement à tous les appels en un seul geste. Elle détecte la mise en place de l'oreillette et répond automatiquement aux appels sur PC ou téléphone mobile. Le menu de commandes vocales permet d'utiliser la voix pour répondre aux appels, vérifier le niveau de batterie, recomposer un numéro, activer le mode de couplage de l'oreillette et bien d'autres commandes encore. La fonction d'annonce du nom de l'appelant permet de connaître le nom de la personne qui appelle sans avoir à regarder le téléphone. Les alertes vocales indiquent l'autonomie en conversation restante, le statut de connexion, le niveau de charge de la batterie et le mode secret pour aider l'utilisateur à travailler plus intelligemment.



Caractéristiques :

- Type de Produit : Casque - Bluetooth
- Poids : 18 g
- Facteur de forme du casque : Intra-auriculaire - montage sur l'oreille
- Technologie de connectivité : Sans fil - Bluetooth
- Microphone disponible : Oui
- Version Bluetooth : Bluetooth 3.0 EDR
- Profils Bluetooth : Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancée (A2DP)
- Mode de sortie audio : Mono
- Type de microphone : Perche télescopique
- Mode de fonctionnement du microphone : Mono
- Commandes : Touche secret, volume, marche/arrêt, répondre/terminer
- Accessoires inclus : Adaptateur USB Bluetooth, boîtier de chargement, socle de charge
- Périphérique d'alimentation : Adaptateur secteur - externe
- Batterie : 1 x batterie de casque micro rechargeable
- Quantité fournie (batterie) : 1
- Autonomie en communication (jusqu'à) : 7 heures
- Autonomie en veille : 264 heures
- Garantie limitée - 2 ans

Points forts :

- Gestion des appels optimisée
- Alertes et commandes vocales
- Qualité audio exceptionnelle
- Rangement et chargement ultra-pratique

P14.11 Micro casque pro filaire, PLANTRONICS

140,00 € HT

Totalement concentré : le micro-casque USB haut de gamme Blackwire 725 supprime les parasites dans les environnements bruyants. Équipé de la technologie ANC (Active Noise Cancelling), il convient idéalement pour la gestion des appels sur le PC ainsi que la lecture de musique et de contenus multimédias en qualité stéréo HiFi dynamique.

Points forts :

- Certification MS Office Communicator / Lync
- DSP (processeur de son pour une très bonne qualité)
- Fréquence haut-parleur : 20 Hz
- Fréquence du haut-parleur jusqu'à 20 000 Hz

Caractéristiques :

- Type de Produit : Casque
- Série : 700 Series
- Facteur de forme du casque : Auriculaire
- Technologie de connectivité : Filaire USB
- Microphone disponible : Oui
- Mode de sortie audio : Stéréo
- Suppresseur de bruit actif : Oui
- Réponse de fréquence : 20 - 20000 Hz
- Contrôle volume par fil : Oui
- Type de microphone : Perche télescopique
- Réponse en fréquence : 100 - 8000 Hz
- Commandes : Touche secret, volume, répondre/terminer
- Type de connecteur : USB (USB à 4 broches, type A)
- Câbles inclus : Câble USB
- Accessoires inclus : Sacoche
- Garantie limitée - 2 ans



P14.12 Micro casque pro sans fils, PLANTRONICS

235,00 € HT

Offrant une connectivité simple avec un PC ou smartphone et une intégration avec les principales applications de communications unifiées, le Voyager Focus UC est prêt à s'adapter à n'importe quelle manière de travailler. Avec une portée sans fil pouvant atteindre 45 mètres, il permet la mobilité tout en profitant d'un son limpide pour les appels et la musique. Il offre la liberté du sans-fil avec des fonctionnalités avancées.



Points forts :

- Contrôle d'appels compatible avec de nombreux softphones.
- Un système d'affichage du niveau de la batterie indique l'autonomie restante du casque sur la barre d'état du PC.
- Des commandes permettant la personnalisation des paramètres, notamment la notification d'appel et les options correspondantes.
- État de présence UC automatiquement mis à jour en conversation, que ce soit sur PC ou téléphone portable.

Caractéristiques :

- Type de Produit : Casque - Bluetooth
- Fonctions supplémentaires : DSP
- Poids : 155 g
- Facteur de forme du casque : Auriculaire
- Technologie de connectivité : Sans fil - Bluetooth
- Microphone disponible : Oui
- Profils Bluetooth : Profil de distribution audio avancée (A2DP)
- Mode de sortie audio : Stéréo
- Suppresseur de bruit actif : Oui
- Commandes : Volume
- Portée de transmission : 45 m
- Câbles inclus : Câble de charge
- Accessoires inclus : Sacoche, adaptateur USB Bluetooth
- Batterie : Batterie de casque micro rechargeable
- Autonomie (jusqu'à) : 15 heure(s)
- Garantie limitée - 2 ans

P14.13 PC All-in-one tactile 23 pouces, DELL

1395,00 € HT

Ordinateur de bureau tout-en-un professionnel 23,8" haut de gamme avec un niveau élevé de facilité de gestion et de sécurité.

Élégance et efficacité : Le très grand écran WLED de 23,8" à résolution Full HD permet de présenter, partager et afficher facilement plus d'informations à l'écran pour réduire les défilements et améliorer la productivité.

Créé pour la collaboration : Équipé de haut-parleurs intégrés, d'un double microphone numérique et d'une webcam HD, l'ordinateur OptiPlex 7450 offre des fonctionnalités de collaboration et de communication pour les conférences téléphoniques et la visioconférence.



Performances de haut niveau : Cet ordinateur est équipé d'un processeur puissant pour une prise en charge complète du système d'exploitation. Il est également doté d'un écran LED tactile multipoints et de fonctionnalités sans fil avancées (WiFi, Bluetooth, etc.)

Moins d'encombrement, plus de polyvalence : Cet ordinateur tout-en-un flexible offre plusieurs options sans fil, tout en rationalisant toutes les connexions sur une prise unique pour un espace de travail plus net et plus fonctionnel.

Personnalisation de l'espace de travail : Le socle articulé et le socle réglable en hauteur permettent de modifier la position de l'écran pour une productivité et un confort optimaux.

Plusieurs possibilités d'affichage : Les ports DisplayPort et HDMI offrent une connectivité numérique moderne pour l'affichage multiple permettant de voir plus d'informations sur l'écran sans réduire ou fermer des applications.

Caractéristiques :

- Technologie de Plate-forme : Technologie Intel vPro
- Type : Ordinateur personnel
- Facteur de forme : Tout-en-un - avec support réglable en hauteur
- Sécurité intégrée : Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Couleur : Noir
- CPU : Intel Core i5 (7ème génération) 7500 / 3.4 GHz
- Vitesse maximale en mode Turbo : 3.8 GHz
- Nombre de coeurs : Quadricoeur
- Caractéristiques principales du processeur : Technologie Intel Turbo Boost 2
- Jeu de puces : Intel Q170 Express
- Mémoire cache installée : L3 - 6 Mo
- Cache par processeur : 6 Mo
- RAM installée : 8 Go
- Technologie : DDR4 SDRAM
- Vitesse de mémoire effective : 2400 MHz
- Vitesse nominale de la mémoire : 2400 MHz
- Facteur de Forme : SO DIMM 260 broches
- Caractéristiques de configuration : 1 x 8 GB
- Disque dur : SSD - M.2
- Capacité : 1 x 128 Go

- Type d'interface : PCI Express
- Contrôleur de stockage : 1 x SATA
- Stockage optique : Graveur de DVD
- Lecteur de carte : Lecteur de carte
- Cartes de mémoire flash prises en charge : Carte mémoire SD
- Type de moniteur : LED tactile
- Taille d'écran : 23"
- Résolution native : 1920 x 1080 (Full HD)
- Écran Large : Oui
- Caractéristiques du moniteur : Anti-éblouissement
- Processeur graphique : Intel HD Graphics 630
- Interfaces vidéo : HDMI, DisplayPort
- Haut-parleurs inclus : 2 x canal droit / gauche
- Entrée audio : Deux microphones
- Caméra : Oui
- Résolution (MP) : 2 mégapixels
- LAN sans fil pris en charge : Oui
- Carte NIC sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 8265
- Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
- Conformité aux normes : IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
- Baies : 2 (total) / 1 (libre) x interne 2.5"
- Emplacements : 1 (total) / 0 (libre) x CPU ; 2 (total) / 1 (libre) x SO-DIMM 260 broches ; 2 M.2 Card
- Interfaces : 5 x USB 3.0 (4 à l'arrière) ; 2 x USB 2.0 (2 à l'arrière) ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet); 1 x USB 3.0 avec PowerShare ; 1 x entrée HDMI ; 1 x sortie HDMI ; 1 x DisplayPort ; 1 x sortie de ligne audio ; 1 x casque/microphone
- Tension nominale : CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Alimentation fournie : 155 Watt
- Logiciel : Microsoft Office (version d'évaluation)
- Largeur : 57.524 cm
- Profondeur : 6.279 cm
- Hauteur : 39.29 cm
- Poids : 11 kg
- Température de fonctionnement mini : 0 °C
- Température de fonctionnement maxi : 35 °C
- Taux d'humidité en fonctionnement : 20 - 80 % (sans condensation)
- Garantie limitée - 3 ans - temps de réponse : jour ouvré suivant

P14.14 Mini vidéo projecteur LED, PHILIPS

620,00 € HT

Batterie interne avec une autonomie de 2 heures :

Le PicoPix est fourni avec une batterie intégrée compacte, pour une grande autonomie. Jusqu'à 2 heures de lecture de films, photos et musique en une seule charge. Le PicoPix est idéal en déplacement.

Projection HD : Des vidéos, images et présentations HD mesurant jusqu'à 150 pouces (381 cm).



SmartEngine avec technologie LED : Le projecteur de poche PicoPix les projette avec des couleurs éclatantes et un contraste saisissant grâce à sa technologie LED SmartEngine de haute qualité.

Wi-Fi pour accéder à Internet et partager des contenus du Web : Wi-Fi pour accéder à Internet et partager des contenus du Web, pour établir une connexion sans fil avec d'autres appareils au sein d'un réseau ou pour créer son propre réseau.

Lecteur multimédia intégré et interface HDMI/MHL : Lecteur multimédia intégré et interface HDMI/MHL pour la prise en charge d'appareils mobiles (ordinateurs portables, smartphones et tablettes).

Différents connecteurs : Le projecteur portable PicoPix offre un grand choix de connecteurs. Des prises USB, HDMI, composantes, composite, un logement SD/SDHC et une sortie audio 3,5 mm sont à disposition pour une expérience quasi illimitée.

Caractéristiques :

- Type de périphérique : Projecteur DLP - Haute Définition 720p
- Dispositifs intégrés : Haut-parleur, touchpad, lithium-ion battery (2000 mAh)
- Luminosité : 350 lumens
- Rapport de contraste : 100000:1
- Résolution : 1280 x 720
- Rapport hauteur/largeur natif : 16:9
- Type de lampe : RGB LED
- Durée de vie de la lampe : Jusqu'à 30000 heure(s)
- Cartes mémoire prises en charge : microSD, microSDHC, microSDXC
- Haut-parleurs : Haut-parleur(s) - intégré
- Dimensions (LxPxH) : 11.5 cm x 11.5 cm x 3.2 cm
- Poids : 351 g
- Garantie limitée - 2 ans

P14.15 Webcam HD filaire, LOGITECH

105,00 € HT

La webcam HD USB Logitech C920 est un appareil complet et de hautes performances. Ses capacités répondent à toutes les exigences et même au-delà :

- Vidéo Full HD 1080p
- Technologie Logitech Fluid Crystal
- Appel vidéo en HD 720p
- Enregistrement des vidéos grand-format en Full HD 1080p
- Encodage H.264
- Mise au point automatique à 20 paliers
- Optique Carl Zeiss
- Son stéréo naturel grâce au deux micros stéréo
- Fixation de montage stable pour support ou trépied
- Clichés instantanés de 15 mégapixels



Caractéristiques :

- Poids : 0.227 Kg
- Connexion : filaire
- Interface : USB 2.0
- Couleur : Noir
- Résolution : Full HD 1080p
- Microphone : stéréo intégré
- Garantie : Garantie limitée - 2 ans

P14.16 Clavier Médical, MAN & MACHINE

70,00 € HT

Le clavier Its Cool s'impose comme une alternative économique idéale. Avec une esthétique travaillée et un prix attractif, il ne néglige pas pour autant la propreté. Lavable et désinfectable même si sa structure ouverte laisse passer l'eau entre les touches : tous ses composants internes sont protégés et des trous de drainage, situés à l'arrière du clavier, permettent d'évacuer les fluides rapidement ou même de le submerger. En outre, son design compact et son confort de saisie similaire à un clavier standard en font un outil de travail très apprécié sur les stations de travail réduites ou les comptoirs de réceptions encombrés.



Caractéristiques :

- Clavier avec pavé numérique intégré
- Conception auto-drainage, matériel plastique
- Taille : 34,5 x 11,5 x 2,5 cm / Poids : 260 g
- Longueur de câble : 150 cm
- Température de stockage : -5° à 55°C / Température d'utilisation : 0° à 55°C
- Consommation : 15mA/5V
- Certifications : IP 65, CE, FCC, WEEE, RoHS
- Couleurs : Blanc hygiénique
- Compatibilité : Windows, Mac et Linux
- Connecteur : USB
- Disposition : 99 touches et 12 touches fonctions Système Plug&Play
- Garantie limitée - 2 ans

La C Mouse s'impose aujourd'hui comme une norme internationale concernant les périphériques d'ordinateur pouvant être désinfectés. Elle est complètement hermétique à tout type d'éclaboussures, de saletés ou de poussières. Elle possède 2 boutons et une molette, ce qui lui permet de ne pas perturber son utilisateur tout en lui assurant une garantie d'hygiène irréprochable. Précis et facile d'utilisation sur la quasi-totalité des surfaces, c'est la souris médicale idéale.



Caractéristiques :

- Souris optique 1000 DPI avec molette et 2 boutons
- Conformité : IP 65, CE, FCC, WEEE, RoHS
- Coloris : Blanc hygiénique ou noir
- Dimensions : 10 x 5,7 x 3,6 cm
- Poids : 125 g
- Longueur de câble : approx. 150 cm
- Température de stockage : 0° à 70°C
- Température d'utilisation : 0° à 70°C
- Consommation : 26mA/5V
- Compatibilité : Windows, Mac et Linux
- Connecteur : USB
- Garantie limitée - 2 ans

P14.18 Scanner portable de document à main ultra compact, IRIS
139,00 € HT

IRIScan Book 5 est très facile à utiliser : il suffit de faire glisser le scanner sur le document pour obtenir instantanément une image numérisée haute résolution, jusqu'à 1200 ppp ! Grâce au capteur optique de grande qualité et aux roulettes placées sous le scanner, la numérisation est extrêmement rapide et stable ! L'opération ne prend qu'une seconde, peu n'importe le document. Pour la numérisation de documents reliés, il est inutile de détacher les pages. Il est même possible de transformer les livres en livres électroniques et ainsi écouter en toute tranquillité le contenu lu.


Caractéristiques :

- Type : Scanner à main - portable
- Type d'interface : USB,Wi-Fi
- Fonctions supplémentaires : Numériser vers carte Flash
- Taille maximale de document pris en charge : A4 (210 x 297 mm)
- Type d'entrée : Couleur
- Résolution optique : 1200 ppp
- Type d'élément de numérisation : Capteur d'image de contact (CIS)
- Vitesse de numérisation : 1 sec / num
- Détails sur la vitesse de numérisation : 2 secondes / numérisation - couleur - A4
- 1 secondes / numérisation - noir et blanc - A4
- Fonctions du scanner : Écran LCD 1,5 pouces
- Taille maximale de document : 210 mm x 297 mm
- Type de document pris en charge : Papier ordinaire
- Cartes mémoire prises en charge : microSD, microSDHC
- Interfaces : USB
- Accessoires inclus : Banane, microSD Memory Card
- Câbles inclus : 1 x câble USB
- Batterie installée : 1 x lithium
- Autonomie (jusqu'à) : 100 pages
- Système d'exploitation requis : Apple MacOS X 10.9 ou plus récent, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
- Configuration requise détaillée :
- Windows 7/8/10 - RAM 512 Mo - HD 300 Mo
- MacOS X 10.9 - RAM 512 Mo - HD 300 Mo
- Largeur : 25.9 cm
- Profondeur : 3.8 cm
- Hauteur : 2.2 cm
- Poids : 153 g
- Garantie limitée - 2 ans

Lecteur trifente évolutif nouvelle génération pour professionnels de santé !

Le **PRIUM-4** est le lecteur nouvelle génération d'INGENICO reprenant les principaux atouts du

PRIUM-3S : compacité, stabilité (lecteur lesté) et rapidité.

Une connectique monocâble, regroupant l'alimentation électrique et la liaison poste de travail, évite l'encombrement de votre bureau.

Le grand écran graphique permet une meilleure lecture des informations ainsi que des signaux visuels et sonores optimisés.

Destiné aux pharmaciens et aux professionnels de santé exerçant en cabinet, le **Prium-4** est un **lecteur trifente évolutif**, prêt à intégrer de nouveaux services utilisateurs d'Ingenico.

Un lecteur confortable et performant conçu pour pouvoir lire la carte de professionnel de santé

(CPS), la carte Vitale du patient (CV 1 et 2) ainsi que les cartes mutuelles à puce.

Homologué SESAM-Vitale 3.30, ce lecteur permet aux professionnels de santé de **réaliser et télétransmettre les FSE au cabinet**.



Les atouts principaux du Prium-4 :

- Rapidité : Un processeur 32 bits permet une gestion rapide des données.
- Ergonomie : 3 voyants lumineux (vert, orange, rouge) indiquant l'état du lecteur. Un buzzer vous guide sur les actions à effectuer (ex : carte mal introduite, demande de saisie du code porteur...).
- Un écran plus grand.
- Sécurité : La carte CPS s'insère sur le côté droit du lecteur et disparaît complètement tout en restant facile d'accès pour le professionnel de santé.
- Les deux fentes permettent de lire des cartes Vitale et cartes mutuelles. Il est possible en cas de panne de l'une des deux fentes de basculer la lecture des cartes sur la seconde.
- Trifente : Une fente pour la carte CPS et deux autres fentes pour la carte Vitale et les cartes d'assurances complémentaires. Vous choisissez d'introduire la carte Vitale dans le sens d'insertion qui vous convient (horizontal, vertical ou dynamique).

Fonctionne sous Windows 10, 8.1, 8, Seven, Vista, XP et Mac OSX à compter de la version 10.3.8.

Caractéristiques :

- Microprocesseur : ARM 9 et ARM 7
- Mémoire : 16 MB RAM / 128 MB Flash
- Affichage : Écran graphique noir & blanc - 128 x 64 pixels
- Clavier : 19 touches (15 touches alphanumériques + 4 touches navigation)
- Dimensions : 97 mm x 150 mm x 50 mm / Poids : 800 grammes
- Alimentation : Transmis par un câble HDMI - Prise secteur (fournie)
- Interface sans contact : Supports sans contact compatibles :
- ISO/IEC 14443 A&B Part 1-4, ISO/IEC 18092 / ECMA-340 (NFCIP-1)
- T=CL, MIFARE
- Homologations : SESAM-Vitale TL-LEC-v03.30
- SESAM-Vitale Télémise à jour v03.10
- EMV v4.0
- Communication : USB - Ethernet
- Garantie : 3 ans échange standard

P14.20 Lecteur de carte CPS, INGENICO

20,00 € HT

Un lecteur monofente "Plug and Play" (ne nécessite pas de pilotes ou drivers) ! Le LITEO se branche directement au port USB de l'ordinateur et fonctionne sur les environnements suivants :

Windows, LINUX (via driver open source), MACOS X (10.4 minimum).

Points forts :

- Un rapport qualité / prix inégalé.
- Léger : 59 grammes - Dimensions : 8,4 x 6,8 x 1 cm.
- Répond aux normes PC/SC et CCID.
- Respecte l'environnement : fabriqué sans aucune vis et entièrement recyclable.
- Emploi des technologies avancées : USB 2.0, taux de transfert supérieur à 420 Kbps.
- Parfaitement adapté aux besoins des centres hospitaliers, cliniques, laboratoires, opticiens...



Caractéristiques :

- Interfaces PC : USB 2.0 (& USB 1.1) full speed (12 Mbps)
- Conforme : PC/SC et CCID
- Interface carte : ISO 7816
- Support des protocoles : T=0, T=1
- Vitesse de transfert : jusqu'à 420Kbps (selon la carte)
- Cartes à puce supportées : ISO 7816 1/4 (cartes à microprocesseur)
- Certifications : USB 2.0 full speed (et USB 1.1) ; EMV Level 1 ; Microsoft WHQL ; CE/RoHS ;
- FCC Part 15 Class B
- Taille : 84 x 68 x 10 mm
- Poids : 59 g
- Garantie limitée - 2 ans

P14.21 Lecteur CPS/Vitale Bluetooth, CAPD

60,00 € HT

Le lecteur BR301 a été conçu avec le souci d'allier simplicité et sécurité. La connexion Bluetooth facilite son intégration pour les développeurs, y associant leurs applications ainsi sécurisées, de manière flexible sur toute plateforme mobile et PC supportant Bluetooth. De la solution PKI en passant par les solutions de paiements mobiles, la simplicité d'utilisation et la portabilité du BR301 permet d'offrir une large couverture à toute solution software s'y intégrant. Grâce à son port Micro USB, le BR301 devient un lecteur traditionnel conforme aux standards PC/SC et CCID. Le BR301 répond parfaitement aux besoins de sécurité et cela de manière flexible et adaptable pour toute authentification, contrôle d'identité, e-commerce, e-paiement sécurisé et tout contrôle d'accès. Le BR301 ainsi que notre gamme complète de lecteurs offrent à chaque client une solution optimale pour tout type d'utilisation.

Le lecteur de carte à puce CAPD BR301 en version OEM, possède 3 leds de couleurs différentes (blanche, bleue et rouge) qui permettent de savoir si la carte à puce est insérée, si le lecteur est appairé en bluetooth et si la carte n'est pas lue.



Caractéristiques :

- Supporte : iOS / Android / Linux / Mac OS X / Windows
- Certifié : EMV Level 1
- Supporte : ISO-7816-1/2/3, Protocole T = 0 et T = 1 /Supporte : ISO-7816 Cartes Classe A, B et C
- Compatible avec les normes : PC/SC, CCID
- Développement de librairies tierces
- MFI
- USB 2.0 Full Speed
- Tension : 3.3V / Coutant : <55mA
- Vitesse de transfert des données : 10753~344086bps
- Cartes à puce supportées : ISO7816 1/2/3 T0,T1,CLASSB,CLASSC,CLASSBC
- Vitesse de transfert des données sous iOS : 115200bps
- Température de fonctionnement : 0°C~50°C (32°F~122°F)/Température de stockage : -20°C~70°C (-4°F~158°F)
- Humidité de fonctionnement : 60~90%RH non-condensing/Humidité de stockage : 60~90%RH non-condensing
- Port : Bluetooth/Micro USB
- Type de cartes : Contact (smart card)
- Type de fermeture : External /Type d'interface : Bluetooth
- Extension(s) : 1 x Smart Card
- Batterie : 890mAh Nokia ROHS
- Chargement : Micro USB
- Dimensions et poids : 64 × 85 × 13.5 mm 200 grammes
- Matériau boîtier : PC+ABS - Packaging Bulk conditionnés par carton de 50 unités.
- Pont carte : 8 contact points (ISO7816 standard) 100.000 plugging and unplugging times
- OS supportés : iOS/Android
- Certifications : CE/FCC/MFI/RoHC(pending approval)
- Protocole de communications : 2.4GHz frequency ISM band. IEEE 802.15.1(Bluetooth) with full security enabled
- Distance de transmission de fréquences : <0.5m
- Débit des données : 750kb/s to 1MB/s / Encryption des données : AES-128
- Garantie limitée - 2 ans

P14.22 Dispositif matériel personnel permettant une authentification forte, FARSLER 65,00 € HT

Push-and-pull conception : Peut sauver beaucoup d'espace qui est facile pour vous de transporter et protéger l'interface USB.

Le chiffrement d'empreintes digitales : La combinaison de la technologie biométrique et un espace de stockage sécurisé qui vous garantit un accès sécurisé super à vos données personnelles.

Double secteurs : Ce lecteur d'empreintes digitales Encrypted Pen est conçu avec 2 secteurs (secteur public et secteur sécurisé). Les utilisateurs peuvent accéder à des données dans le secteur public après prise ponduire le stylo dans l'ordinateur. Les données dans le secteur sécurisé ne sont accessibles que par les utilisateurs qui passent l'authentification d'empreintes digitales.



Caractéristiques :

- Mémoire : 32 Go
- Durée de vie du lecteur : > 1 million de cycles
- Utilisateurs : 6 empreintes digitales mémorisables
- Langue logicielle : Anglais
- Vitesse : Vitesse de lecteur : 9~10 MB/sec, Vitesse d'écriture : 3~5 MB/sec
- Compatible : Windows98/2000/ XP/ Vista/ Windows 7 (sans driver sauf pour Windows 98)/ Windows 8
- Dimensions : 73 x 25 x 11 mm
- Garantie limitée - 2 ans
-

3 AUTRES MATERIELS PROPOSEES

Autres matériels proposés par PARSYS



P14.23 Support de fixation Terminal audio filaire, ABRA

20,00 € HT

Cette solution de fixation est spécialement adaptée pour une fixation du Terminal audio Jabra SPEAK sur une table, un bureau ou chariot. Une fois placé dans son système de fixation, le Jabra SPEAK est difficile à ôter sans un tournevis adapté. Ce qui n'empêche pas de le retirer très facilement lors de déplacements ou de maintenance.



Caractéristiques :

- Type : Composant de montage
- Éléments de montage : Support de protection
- Conçu pour : Jabra SPEAK 410, 410 MS, 510, 510 for PC, 510 for UC, 510 MS
- Garantie limitée - 2 ans